

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze  
ADRES INWESTYCJI : 26-400 Przysucha, Plac Kolberga 11  
INWESTOR : Gmina i Miasto Przysucha  
ADRES INWESTORA : 26-400 Przysucha, Plac Kolberga 11  
DATA OPRACOWANIA : 06.2016r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2016r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont pokrycia dachu</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m <sup>2</sup>		
		35.00	m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
2 d.1	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m2	m <sup>2</sup>		
		35.00	m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
3 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		35.00	m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
4 d.1	KNR 4-01 0514-01 z.sz. 2.3. 9909-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę - powierzchnia do 100 m2	m <sup>2</sup>		
		35.00	m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
5 d.1	KNR 4-01 0405-01 analogia	Wycięcie otworów w deskowaniu połaci dachu - otwór technologiczny oraz dla montażu wyłazów dachowych	szt		
		4.00	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
6 d.1	KNR 4-01 0412-02 analogia	Przygotowanie konstrukcji drewnianej pod wyłazy dachowe-wymiany itp.	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7 d.1	KNR 4-01 0535-02 daszek z trapezowej	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		14.00	m <sup>2</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $82.50*0.30+82.50*0.60+9.09*0.50*2+11.04*0.50+12.00$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.86	
				RAZEM	100.86
9 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$61.60+9.00$	m	70.60	
				RAZEM	70.60
10 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$9.00*9$	m	81.00	
				RAZEM	81.00
11 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych $(2.85*0.50)+(0.50*0.90)*3+(0.50*1.04)*4+(0.50*2.10)*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.96	
				RAZEM	6.96
12 d.1	KNR 4-01 0701-02 kominy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 $(2.76+0.40)*2*0.70+(0.40+0.80)*2*0.70*3+(0.40+0.94)*2*4*0.70+(0.40+2.00)*2*0.60*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.73	
				RAZEM	22.73
13 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		7.00	m <sup>3</sup>	7.00	
				RAZEM	7.00
14 d.1	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		80.00	m <sup>2</sup>	80.00	
				RAZEM	80.00
15 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		40.00	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
16 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		1.00	m <sup>3</sup>	1.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-02	Nakrywy kominów z płyty OSB gr. 20mm impregnowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0219-05		m <sup>2</sup>	10.00	
	analogia	10.00		RAZEM	10.00
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02		m <sup>2</sup>	14.00	
	czapki ko- minów	14.00		RAZEM	14.00
19	KNR 4-01	Obsadzenie na wylotach przewodów wentylacyjnych kominów kratki stalowych mo- cowanych na kołkach z możliwością demontazu dla sprawdzenia przewodów wenty- lacyjnych	szt.		
d.1	0322-02		szt.	36.00	
		36.00		RAZEM	36.00
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
d.1	0735-09		m <sup>2</sup>	21.05	
		21.05		RAZEM	21.05
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- kominy ponad da- chem	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-03		m <sup>2</sup>	21.05	
		21.05		RAZEM	21.05
22	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyc- onej z klinami poziomującymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-03		m <sup>2</sup>	408.50	
		408.50		RAZEM	408.50
23	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02		m <sup>2</sup>	166.10	
		82.50*0.40+82.50*0.80+9.09*0.70*2+11.04*0.60+15.00+31.00*0.40+9.55*0.40+ 6.70*0.50+26.35*0.50		RAZEM	166.10
24	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą - profil dachowy na rąbek stojący zatraskowy - systemowy - kolor grafitowy	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0535-04		m <sup>2</sup>	408.50	
	analogia	408.50		RAZEM	408.50
25	1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy sta- lowej powlekanej -kolor ciemnografitowy	m		
d.1			m	70.60	
		70.60		RAZEM	70.60
26	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.1	02 0529-02		m	81.00	
		81.00		RAZEM	81.00
27	kalk. włas- na	Dostawa i montaż barierki przeciwśnieżnych do systemu blach panelowych na rąbek stojący	m		
d.1			m	57.50	
		57.50		RAZEM	57.50
28	NNRNKB	Dostawa i montaż wyłazów dachowych wraz z akcesoriami	kpl.		
d.1	202 1027-01		kpl.	2.00	
	analogia	2.00		RAZEM	2.00
29	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01		m	62.00	
		62.00		RAZEM	62.00
30	KNR 4-01	Wykonanie pochylonych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-03		m <sup>2</sup>	57.60	
		8.00*1.20*6		RAZEM	57.60
31	KNR 2-02	Rusztowania rurowe punktowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1606-01		m <sup>2</sup>	30.00	
		30.00		RAZEM	30.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań - przyjęto ok.190mg (poz.:8,9,10,23,25,26)			
<b>2</b>		<b>Ocieplenie dachu i stropu</b>			
33 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne dachu z wełny mineralnej gr. 15cm pionowe z płyt układanych na su- cho pomiędzy krokiewiami wraz z akcesoriami 408.50-102.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306.50	
				RAZEM	306.50
34 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej polietylenowej szerokiej poziome na stropie 102.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.00	
				RAZEM	102.00
35 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne stropu z wełny mineralnej poziome gr. 25cm (mijankowo dwie warst- wy 15cm i 10cm) z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 102.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.00	
				RAZEM	102.00
<b>3</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
36 d.3	kalk. włas- na	Demontaż , naprawa i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu budynku wraz z pomiarami 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00